UNIVERSAL
Sortiment 2023

# Sicherheit durch Qualität

UNIVERSAL


| | |
|---|---|
| Brandschutzschulung mit Handfeuerlöschern | 3 - 4 |
| Reanimationskurs mit Defibrillator BLS-AED-SRC | 5 - 6 |
| Feuerlöschposten | 7 - 8 |
| Feuerlöschposten Orion 70 | 9 - 10 |
| Feuerlöschposten Orion 71 | 11 - 12 |
| Feuerlöschposten Orion 71 isoliert | 13 - 14 |
| Feuerlöschposten Orion 72 | 15 - 16 |
| Feuerlöschposten Orion 73 | 17 - 18 |
| Feuerlöschposten Orion 74 mit Kipphaspel | 19 - 20 |
| Feuerlöschposten Orinox 70 | 21 -22 |
| Feuerlöschposten Orinox 71 + 73 | 23 - 24 |
| Mögliche Feuerventl- und Haspelpositionen | 25 - 26 |
| Umbausatz zu VOGT-Haspel | 27 - 28 |
| Umbau-Haspel für alle gängigen Modelle u. Marken | 29 |
| Schlauchhaspel VOGT-MARS | 30 |
| Handfeuerlöscher Schaum | 31 - 32 |
| Handfeuerlöscher Pulver | 33 - 34 |
| Handfeuerlöscher für Fahrzeuge | 35 - 36 |
| Handfeuerlöscher $CO_2$ | 37 |
| Zubehör Handfeuerlöscher | 38 |
| Brandschutzkit | 39 - 40 |
| Brandschutzschilder | 41 - 42 |
| Rettungsschilder | 43 - 44 |
| Rauchmelder | 45 |
| Löschdecke | 46 |
| Federrückzugshaspel rostfrei | 47 |
| Federrückzugshaspel Stahl lackiert | 48 |
| Zubehör zu Federrückzugshaspel | 49 |
| Ersatzteile zu Federrückzugshaspel | 50 |
| Armaturen zu Feuerlöschposten | 51 - 52 |
| Einzelteile zu Feuerlöschposten | 53 - 57 |
| Notwassereinspeisungsset | 58 |
| Hohlstrahlrohe u. Waschpistolen | 59 - 62 |
| Schläuche, Verschraubungen u. Kupplungen | 63 - 64 |
| Ersatzteile u. Reparaturteile | 65 - 66 |
| Reparatursätze | 67 - 64 |


*Alle aufgeführten Preise verstehen sich exkl. MWST und exkl. Lieferkosten.*
*Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen www.u-f.ch/agb*

# Brandschutzschulung mit Handfeuerlöschern

UNIVERSAL

Bei einer praktischen Schulung erlernen die Mitarbeiter den korrekten Umgang mit Feuerlöschgeräten sowie deren unterschiedliche Eigenschaften. Mit unserem Fire-Trainer zeigen wir Ihrem Personal vor Ort wie man in einem realen Umfeld mit Feuerlöschern, Löschdecken etc. umgeht, so dass sich diese im Notfall korrekt verhalten können. Im theoretischen Block erlernen die Teilnehmer das Prinzip des Löschvorgangs, die verschiedenen Löschmittel sowie die Brandklassen. Im praktischen Teil werden ein Abfalleimer- und Flüssigkeitsbrand, sowie eine Öl-Eruption simuliert.

Eine Schulung dauert 90 Minuten und kann direkt auf Ihrem Firmenareal stattfinden.

Pro Gruppe können 10-15 Personen teilnehmen.

Gerne machen wir für Sie ein individuelles Angebot.

Ausbildungsinhalte und Lernziele:

Theorie, richtiges Verhalten im Brandfall
Gefahren von Bränden und Rauchgasen kennenlernen
Funtionsweise von Feuerlöschgeräten
Küchenbrand, benutzung der Löschdecke
Papierkorbbrand, praktische Löschübung am Brandsimulator
Flüssigkeitsbrand klein & gross, Löschübung mit Handfeuerlöschern
Friteusenbrand, Gefahren erkennen
Spraydose brennt, kleine Dose & grosse Explosion

| | | | |
|---|---|---|---|
| **N° 120.100** | (500) | **Eine Brandschutz-Schulung inkl. Material** / bis 12 Pers. | **CHF 2500.00** |
| **N° 120.102** | (500) | **Zwei Brandschutz-Schulungen inkl. Material** / je. 12. Pers. | **CHF 3500.00** |
| **N° 120.103** | (500) | **Drei Brandschutz-Schulungen inkl. Material** / je. 12. Pers. | **CHF 4500.00** |
| **N° 120.104** | (500) | **Vier Brandschutz-Schulungen inkl. Material** / je. 12. Pers. | **CHF 5000.00** |
| **N° 120.105** | (500) | **Ab Fünf Brandschutz-Schulungen inkl. Material** / je. 12. Pers. | **CHF 1250.00** |

# Reanimationskurs mit Defibrillator BLS-AED SRC

UNIVERSAL

Bei einer BLS-AED-SRC Schulung erlernen die Mitarbeiter den korrekten Umgang mit dem Defibrillator, dem bewährten Ersthelfer. Nach einem Herzstillstand zählt jede Sekunde! Mit der korrekten Bedienung kann jeder zum Lebensretter werden. Der kompakte Reanimationskurs BLS-AED SRC vermittelt das richtige Verhalten in Notsituationen und trainiert Ihr Personal vor Ort, was bei einem Herzkreislaufstillstand zu tun ist und wie ein AED-Gerät verwendet wird.

Eine Schulung „Kompakt“ dauert 90 Minuten, die Schulung „Komplett“ dauert 4 Stunden und kann direkt auf Ihrem Firmenareal stattfinden.

Pro Gruppe können 6 Personen teilnehmen.

Gerne machen wir für Sie ein individuelles Angebot.

Ausbildungsinhalte und Lernziele

Erkennen und Beurteilen von Notfallsituationen inkl. Herzinfarkt und Schlaganfall
Problemlösung in Notfallsituationen
Bewusstlosenlagerung
Handlungsablauf gemäss „Algorithmus BLS-AED-SRC“
Grundfertigkeiten-Training (Erstbeurteilung, Herzdruckmassage, Beatmung, Defibrillation mittels AED bei Erwachsenen und Kindern)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **N° 120.150** | (500) | **Ein Nothelfer-Refresher BLS/AED ohne SRC Zertifikat** / bis 12. Pers. | **CHF 1400.00** |
| **N° 120.151** | (500) | **Zwei-Fünf Nothelfer-Refresher BLS/AED ohne SRC Zertifikat** / bis 12. Pers. | **CHF 1240.00** |
| **N° 120.152** | (500) | **Ab Sechs Nothelfer-Refresher BLS/AED ohne SRC Zertifikat** / bis 12. Pers. | **CHF 1100.00** |
| **N° 120.155** | (500) | **Ein Nothelfer-Refresher BLS/AED mit SRC Zertifikat** / bis 8. Pers. | **CHF 1600.00** |
| **N° 120.156** | (500) | **Zwei Nothelfer-Refresher BLS/AED mit SRC Zertifikat** / bis 8. Pers. | **CHF 1440.00** |
| **N° 120.157** | (500) | **Ab Sechs Nothelfer-Refresher BLS/AED mit SRC Zertifikat** / bis 8. Pers. | **CHF 1300.00** |

# Feuerlöschposten

UNIVERSAL

Die Universal Feuerlöschgeräte AG ist seit über 45 Jahren im Brandschutzgewerbe tätig und konnte ab 2017 den bewährten und hochwertigen Orion Feuerlöschposten der VOGT AG in das Sortiment übernehmen.

Traditonell wurden alle Einzelteile der Orion Feuerlöschposten in der Schweiz gefertigt. Diese Tradition führt auch die UNIVERSAL Feuerlöschgeräte AG weiter. Durch den direkten und persönlichen Kontakt mit unseren Lieferanten können wir auch in Zukunft erstklassige Qualität und kurze Lieferfristen garantieren.

Als führender Schweizer Produzent von Feuerlöschposten bürgt die UNIVERSAL Feuerlöschgeräte AG für Qualität.  Die Geräte werden in Bern hergestellt und bestehen aus Einzelteilen von Schweizer Produzenten bzw. Lieferanten. Mit Stolz dürfen wir unsere Feuerlöschposten mit den Siegel „Schweizer Fabrikat“ auszeichnen.

Die Feuerlöschposten aus dem Orion-Sortiment bestechen durch hohe Qualität und einfache Bedienung. Nebst der Funktion als Feuerlöschgerät eignen sich diese Löschposten auch im täglichen Gebrauch für Reinigungs- und Bewässerungszwecke.

# Feuerlöschposten Orion 70






UNIVERSAL

Haspel mit Wandleiste, 180° schwenkbar, Haspelscheiben Aluminum Ø 56cm, Tiefe 22cm mit Kunststofftrommel, Schlauch schwarz Ø 19/27mm, Anschluss Verbindungsschlauch 1“ Innengewinde, Hohlstrahlrohr PICCOJET mit Stutzen eingebunden. Links und rechts aufrollbar, links und rechts montierbar.
Preis ohne Kasten, ohne Feuerventil.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **N° 200.001** | *(100)* | **Orion 70,** 20m Schlauch | **CHF** | **665.00** |
| **N° 200.003** | *(100)* | **Orion 70,** 30m Schlauch | **CHF** | **726.00** |
| **N° 200.005** | *(100)* | **Orion 70,** 40m Schlauch | **CHF** | **789.00** |
| **N° 200.007** | *(100)* | **Orion 70,** 50m Schlauch | **CHF** | **850.00** |
| **N° 200.009** | *(100)* | **Orion 70,** ohne Schlauch | **CHF** | **599.00** |

Auch erhältlich mit Verbindungsschlauch, Storz 55, gerade

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **N° 200.002** | *(100)* | **Orion 70,** 20m Schlauch | **CHF** | **673.00** |
| **N° 200.004** | *(100)* | **Orion 70,** 30m Schlauch | **CHF** | **735.00** |
| **N° 200.006** | *(100)* | **Orion 70,** 40m Schlauch | **CHF** | **797.00** |
| **N° 200.008** | *(100)* | **Orion 70,** 50m Schlauch | **CHF** | **860.00** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **N° 600.460** | *(300)* | **Edelstahl Umlegegriff** inkl. Montagesatz | **CHF** | **92.00** |

*Schweizer Fabrikat*

# Feuerlöschposten Orion 71

Kasten aus Stahlblech, grau (NCS S 2502 B) oder rot (RAL 3000 feuerrot) pulverbeschichtet, 2-türig, Platz für einen Handfeuerlöscher neben dem Haspel. Haspelscheiben Aluminium Ø 56cm, Tiefe 22cm mit Kunstofftrommel, Schlauch schwarz Ø 19/27mm, Anschluss Verbindungsschlauch 1“ Innengewinde, Hohlstrahlrohr PICCOJET mit Stutzen eingebunden, Preis ohne Feuerventil.

Für Auf- und Unterputzmontage.
Kastenmasse B x H x T = 93 x 90 x 22cm
Nischenmasse B x H x T = 96 x 93 x 22cm



UNIVERSAL

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **N° 200.010 grau** | *(100)* | **Orion 71,** 20m Schlauch | **CHF** | **943.00** |
| **N° 200.012 grau** | *(100)* | **Orion 71,** 30m Schlauch | **CHF** | **1003.00** |
| **N° 200.014 grau** | *(100)* | **Orion 71,** 40m Schlauch | **CHF** | **1049.00** |
| **N° 200.016 grau** | *(100)* | **Orion 71,** 50m Schlauch | **CHF** | **1122.00** |
| **N° 200.010 rot** | *(100)* | **Orion 71,** 20m Schlauch | **CHF** | **943.00** |
| **N° 200.012 rot** | *(100)* | **Orion 71,** 30m Schlauch | **CHF** | **1003.00** |
| **N° 200.014 rot** | *(100)* | **Orion 71,** 40m Schlauch | **CHF** | **1049.00** |
| **N° 200.016 rot** | *(100)* | **Orion 71,** 50m Schlauch | **CHF** | **1122.00** |

Auch erhältlich mit Verbindungsschlauch, Storz 55, gerade

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **N° 200.011 grau** | *(100)* | **Orion 71,** 20m Schlauch | **CHF** | **952.00** |
| **N° 200.013 grau** | *(100)* | **Orion 71,** 30m Schlauch | **CHF** | **1012.00** |
| **N° 200.015 grau** | *(100)* | **Orion 71,** 40m Schlauch | **CHF** | **1057.00** |
| **N° 200.017 grau** | *(100)* | **Orion 71,** 50m Schlauch | **CHF** | **1130.00** |
| **N° 200.011 rot** | *(100)* | **Orion 71,** 20m Schlauch | **CHF** | **952.00** |
| **N° 200.013 rot** | *(100)* | **Orion 71,** 30m Schlauch | **CHF** | **1012.00** |
| **N° 200.015 rot** | *(100)* | **Orion 71,** 40m Schlauch | **CHF** | **1057.00** |
| **N° 200.017 rot** | *(100)* | **Orion 71,** 50m Schlauch | **CHF** | **1130.00** |

Zarge zu Orion 71

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **N° 200.018 grau** | *(100)* | **Orion 71** | **CHF** | **272.00** |
| **N° 200.019 rot** | *(100)* | **Orion 71** | **CHF** | **272.00** |

Stützenpaar zu Orion 71 / 72 / 73

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **N° 600.662 grau** | *(200)* | | **CHF** | **563.00** |
| **N° 600.662 rot** | *(200)* | | **CHF** | **563.00** |

Schweizer Fabrikat

# Feuerlöschposten Orion 71 isoliert




| | | | |
|---|---|---|---|
| **N° 210.190** *(100)* | **Kasten ohne Haspel isoliert** | **CHF** | **2835.00** |
| **N° 210.110** *(100)* | **Schlauchhaspel,** 20m Schlauch, MS 1“ | **CHF** | **483.00** |
| **N° 210.112** *(100)* | **Schlauchhaspel,** 30m Schlauch, MS 1“ | **CHF** | **546.00** |
| **N° 210.114** *(100)* | **Schlauchhaspel,** 40m Schlauch, MS 1“ | **CHF** | **594.00** |
| **N° 210.116** *(100)* | **Schlauchhaspel,** 50m Schlauch, MS 1“ | **CHF** | **693.00** |
| **N° 210.111** *(100)* | **Schlauchhaspel,** 20m Schlauch, Storz | **CHF** | **531.00** |
| **N° 210.113** *(100)* | **Schlauchhaspel,** 30m Schlauch, Storz | **CHF** | **573.00** |
| **N° 210.115** *(100)* | **Schlauchhaspel,** 40m Schlauch, Storz | **CHF** | **609.00** |
| **N° 210.117** *(100)* | **Schlauchhaspel,** 50m Schlauch, Storz | **CHF** | **651.00** |

Kastenheizung mit Thermostat

| | | | |
|---|---|---|---|
| **N° 600.372** *(300)* | Einstellbereich 4 - 163 C° inkl. Befestigung | **CHF** | **494.00** |

Kasten aus Stahlblech, grau (NCS S 2502 B) pulverbeschichtet, 1-türig, Platz für einen Feuerlöscher neben dem Haspel. Haspelscheiben Alu Ø 56cm, Tiefe 28cm mit Kunstofftrommel, Schlauch schwarz Ø 19/27mm, Anschluss Verbindungsschlauch 1“ Innengewinde, Hohlstrahlrohr PICCOJET mit Stutzen eingebunden, ohne Feuerventil.

Für Auf- und Unterputzmontage.
Kastenmasse B x H x T = 96 x 92 x 28cm
Nischenmasse B x H x T = 96 x 93 x 22cm

Schweizer Fabrikat

# Feuerlöschposten Orion 72

Kasten aus Stahlblech, grau (NCS S 2502 B) oder rot (RAL 3000 feuerrot) pulverbeschichtet, 2-türig, Platz für zwei Handfeuerlöscher unter dem Haspel. Haspelscheiben Aluminium Ø 56cm, Tiefe 22cm mit Kunstofftrommel, Schlauch schwarz Ø 19/27mm, Anschluss Verbindungsschlauch 1“ Innengewinde, Hohlstrahlrohr PICCOJET mit Stutzen eingebunden, Preis ohne Feuerventil.

Für Auf- und Unterputzmontage.

| | |
|---|---|
| Kastenmasse | B x H x T = 74 x 161 x 22cm |
| Nischenmasse | B x H x T = 77 x 164 x 22cm |




UNIVERSAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **N° 200.020 grau** | *(100)* | **Orion 72,** 20m Schlauch | **CHF 1220.00** |
| **N° 200.022 grau** | *(100)* | **Orion 72,** 30m Schlauch | **CHF 1280.00** |
| **N° 200.024 grau** | *(100)* | **Orion 72,** 40m Schlauch | **CHF 1340.00** |
| **N° 200.026 grau** | *(100)* | **Orion 72,** 50m Schlauch | **CHF 1437.00** |
| **N° 200.020 rot** | *(100)* | **Orion 72,** 20m Schlauch | **CHF 1220.00** |
| **N° 200.022 rot** | *(100)* | **Orion 72,** 30m Schlauch | **CHF 1280.00** |
| **N° 200.024 rot** | *(100)* | **Orion 72,** 40m Schlauch | **CHF 1340.00** |
| **N° 200.026 rot** | *(100)* | **Orion 72,** 50m Schlauch | **CHF 1437.00** |

Auch erhältlich mit Verbindungsschlauch, Storz 55, gerade

| | | | |
|---|---|---|---|
| **N° 200.021 grau** | *(100)* | **Orion 72,** 20m Schlauch | **CHF 1229.00** |
| **N° 200.023 grau** | *(100)* | **Orion 72,** 30m Schlauch | **CHF 1297.00** |
| **N° 200.025 grau** | *(100)* | **Orion 72,** 40m Schlauch | **CHF 1350.00** |
| **N° 200.027 grau** | *(100)* | **Orion 72,** 50m Schlauch | **CHF 1387.00** |
| **N° 200.021 rot** | *(100)* | **Orion 72,** 20m Schlauch | **CHF 1229.00** |
| **N° 200.023 rot** | *(100)* | **Orion 72,** 30m Schlauch | **CHF 1297.00** |
| **N° 200.025 rot** | *(100)* | **Orion 72,** 40m Schlauch | **CHF 1350.00** |
| **N° 200.027rot** | *(100)* | **Orion 72,** 50m Schlauch | **CHF 1387.00** |

Zarge zu Orion 72

| | | | |
|---|---|---|---|
| **N° 200.028 grau** | *(100)* | **Orion 72** | **CHF 273.00** |
| **N° 200.029 rot** | *(100)* | **Orion 72** | **CHF 273.00** |

*Schweizer Fabrikat*

# Feuerlöschposten Orion 73

Kasten aus Stahlblech, grau (NCS S 2502 B) oder rot (RAL 3000 feuerrot) pulverbeschichtet, 2-türig,Haspelscheiben Aluminium Ø 56cm, Tiefe 22cm mit Kunstofftrommel Schlauch schwarz Ø 19/27mm, Anschluss Verbindungsschlauch 1“ Innengewinde, Hohlstrahlrohr PICCOJETmit Stutzen eingebunden, Preis ohne Feuerventil.




Für Auf- und Unterputzmontage.
Kastenmasse B x H x T = 74 x 90 x 22cm
Nischenmasse B x H x T = 77 x 93 x 22cm

| | | | |
|---|---|---|---|
| **N° 200.030 grau** | *(100)* | **Orion 73,** 20m Schlauch | **CHF 902.00** |
| **N° 200.032 grau** | *(100)* | **Orion 73,** 30m Schlauch | **CHF 962.00** |
| **N° 200.034 grau** | *(100)* | **Orion 73,** 40m Schlauch | **CHF 1020.00** |
| **N° 200.036 grau** | *(100)* | **Orion 73,** 50m Schlauch | **CHF 1078.00** |
| **N° 200.030 rot** | *(100)* | **Orion 73,** 20m Schlauch | **CHF 902.00** |
| **N° 200.032 rot** | *(100)* | **Orion 73,** 30m Schlauch | **CHF 962.00** |
| **N° 200.034 rot** | *(100)* | **Orion 73,** 40m Schlauch | **CHF 1020.00** |
| **N° 200.036 rot** | *(100)* | **Orion 73,** 50m Schlauch | **CHF 1078.00** |

Auch erhältlich mit Verbindungsschlauch, Storz 55, gerade

| | | | |
|---|---|---|---|
| **N° 200.031 grau** | *(100)* | **Orion 73,** 20m Schlauch | **CHF 910.00** |
| **N° 200.033 grau** | *(100)* | **Orion 73,** 30m Schlauch | **CHF 969.00** |
| **N° 200.035 grau** | *(100)* | **Orion 73,** 40m Schlauch | **CHF 1029.00** |
| **N° 200.037 grau** | *(100)* | **Orion 73,** 50m Schlauch | **CHF 1180.00** |
| **N° 200.031 rot** | *(100)* | **Orion 73,** 20m Schlauch | **CHF 910.00** |
| **N° 200.033 rot** | *(100)* | **Orion 73,** 30m Schlauch | **CHF 969.00** |
| **N° 200.035 rot** | *(100)* | **Orion 73,** 40m Schlauch | **CHF 1029.00** |
| **N° 200.037 rot** | *(100)* | **Orion 73,** 50m Schlauch | **CHF 1180.00** |

Zarge zu Orion 73

| | | | |
|---|---|---|---|
| **N° 200.038 grau** | *(100)* | **Orion 73** | **CHF 273.00** |
| **N° 200.039 rot** | *(100)* | **Orion 73** | **CHF 273.00** |

Schweizer Fabrikat

# Feuerlöschposten Orion 74 mit Kipphaspel

Kasten aus Stahlblech, grau (NCS S 2502 B) pulverbeschichtet, 1-türig, Platz für einen Handfeuerlöscher unter dem Haspel. Haspelscheiben Aluminium D 56 cm, Tiefe 22 cm mit Kunstofftrommel Schlauch schwarz 19/27 Anschluss Verbindungsschlauch 1“ Mu Hohlstrahlrohr PICCOJET D 20mm. Preis ohne Feuerventil.



| | | | |
|---|---|---|---|
| **N° 210.173** *(100)* | **Kasten ohne Haspel grau** | **CHF** | **920.00** |
| **N° 210.183** *(100)* | **Kasten ohne Haspel rot** | **CHF** | **920.00** |
| **N° 210.191** *(100)* | **Kipparm kompett,** vormontiert | **CHF** | **1001.00** |
| **N° 210.110** *(100)* | **Schlauchhaspel,** 20m Schlauch, MS 1“ | **CHF** | **483.00** |
| **N° 210.112** *(100)* | **Schlauchhaspel,** 30m Schlauch, MS 1“ | **CHF** | **546.00** |
| **N° 210.114** *(100)* | **Schlauchhaspel,** 40m Schlauch, MS 1“ | **CHF** | **594.00** |
| **N° 210.116** *(100)* | **Schlauchhaspel,** 50m Schlauch, MS 1“ | **CHF** | **693.00** |
| **N° 210.111** *(100)* | **Schlauchhaspel,** 20m Schlauch, Storz | **CHF** | **531.00** |
| **N° 210.113** *(100)* | **Schlauchhaspel,** 30m Schlauch, Storz | **CHF** | **573.00** |
| **N° 210.115** *(100)* | **Schlauchhaspel,** 40m Schlauch, Storz | **CHF** | **609.00** |
| **N° 210.117** *(100* | **Schlauchhaspel,** 50m Schlauch, Storz | **CHF** | **651.00** |

| | |
|---|---|
| Kastenmasse | B x H x T = 32,5 x 180 x 70cm |
| Nischenmasse | B x H x T = 35,5 x 183 x 73cm |

Schweizer Fabrikat

# Feuerlöschposten Orinox 70




UNIVERSAL

Haspel mit Wandleiste rostfrei, 180° schwenkbar, Tiefe 22cm mit Kunststofftrommel, Haspel-Scheiben Ø 61cm rostfrei, Schlauch PVC beige Ø 19/27mm, Verbindungsschlauch 1“ Innengewinde, links und rechts aufrollbar, links und rechts montierbar. Ohne Strahlrohr, ohne Feuerhahn, **Qualität 1.4301 / V2A**.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **N° 210.280** | *(300)* | **Orinox 70,** 30 m Schlauch | **CHF 1213.00** |
| **N° 210.281** | *(300)* | **Orinox 70,** 40 m Schlauch | **CHF 1297.00** |
| **N° 210.282** | *(300)* | **Orinox 70,** 50 m Schlauch | **CHF 1449.00** |
| **N° 210.285** | *(300)* | **Orinox 70,** ohne Schlauch | **CHF 1024.00** |

Haspel mit Wandleiste rostfrei, 180° schwenkbar, Tiefe 22cm mit Kunststofftrommel, Haspel-Scheiben Ø 61cm rostfrei, Schlauch PVC beige Ø 19/27mm, Verbindungsschlauch 1“ Innengewinde, links und rechts aufrollbar, links und rechts montierbar. Ohne Strahlrohr, ohne Feuerhahn, **Qualität 1.4401 / V4A**.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **N° 210.300** | *(300)* | **Orinox 70,** 30 m Schlauch | **CHF 1646.00** |
| | | **Orinox 70,** 40 m Schlauch | *Preis auf Anfrage* |
| | | **Orinox 70,** 50 m Schlauch | *Preis auf Anfrage* |
| | | **Orinox 70,** ohne Schlauch | *Preis auf Anfrage* |

*Schweizer Fabrikat*

# Feuerlöschposten Orinox 71 + 73

Feuerlöschposten mit Kasten rostfrei, V2A, geschliffen, 2-türig, Platz für 1 Löscher, Tiefe 22cm mit Kunststofftrommel, Haspel-Scheiben Ø 61cm rostfrei, Schlauch PVC beige Ø 19/27mm, Verbindungsschlauch 1“ Innengewinde, links und rechts aufrollbar, links und rechts montierbar. Ohne Strahlrohr, ohne Feuerhahn, **Qualität 1.4301 / V2A**




Für Auf- und Unterputzmontage.
Kastenmasse B x H x T = 93 x 90 x 22cm
Nischenmasse B x H x T = 96 x 93 x 22cm

| | | | |
|---|---|---|---|
| **N° 210.290** | *(300)* | **Orinox 71,** 30 m Schlauch | **CHF 3270.00** |
| **N° 210.291** | *(300)* | **Orinox 71,** 40 m Schlauch | **CHF 3565.00** |
| **N° 210.292** | *(300)* | **Orinox 71,** 50 m Schlauch | **CHF 3710.00** |




Für Auf- und Unterputzmontage.
Kastenmasse B x H x T = 74 x 90 x 22cm
Nischenmasse B x H x T = 77 x 93 x 22cm

| | | | |
|---|---|---|---|
| **N° 210.295** | *(300)* | **Orinox 73,** 30 m Schlauch | **CHF 3145.00** |
| **N° 210.296** | *(300)* | **Orinox 73,** 40 m Schlauch | **CHF 3235.00** |
| **N° 210.297** | *(300)* | **Orinox 73,** 50 m Schlauch | **CHF 3375.00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **N°210.410** | *(300)* | Stützenpaar zu Orinox 71/72/73 | **CHF 1505.00** |

**Orinox 72 auf Anfrage erhältlich.**
**Qualität 1.4401 / V4A auf Anfrage erhältlich.**

Schweizer Fabrikat

## Mögliche Feuerventil und Haspelpositionen




## Feuerventilausschnitte und Befestigungsmasse




Feuerhahnausschnitte vorgestanzt




Befestigungsmasse

## Besonderheiten

- Vorgestanzte Feuerhahnausschnitte
- Der Haspel ist links und rechts montierbar
- Der Schlauch ist links und rechts von oben abrollbar
- Der Haspel schwenkt automatisch in die gewünschte Abrollrichtung und ist 180° schwenkbar
- Vorteilhaftes Ab- und Aufrollen dank stabilem Dreharm
- Verwendbar als Löschgerät sowie für Reinigungs- und Bewässerungszwecke
- Statischer Druck am Leitungsnetz min. 3 bar / Garantierter Betriebsdruck 16 bar
- Wassermenge mit PICCOJET Hohlstrahlrohr ca. 30 – 36 l/Min. bei 3 bar
- Einheitskasten für Auf-/Unterputzmontage oder für individuelle Einbautiefe
- Pulverbeschichtet: grau (NCS S 2502 B) oderr rot (RAL 3000 feuerrot) / ohne Aufpreis

## Spezialausführungen

- Feuerlöschposten mit Glastüren
- Feuerlöschposten spezial nach Kundenwunsch (z.B. Milchglas und LED-Beleuchtung)
- Feuerlöschposten mit Auszugshaspel
- Stützen zu Feuerlöschposten für Bodenmontage

# Umbausatz zu VOGT-Haspel (vor Jahr 2000)




Haspel ohne Wandleiste, 180° schwenkbar, Haspelscheiben Aluminum Ø 48cm / 56cm / 61cm und Tiefe 15cm / 22cm mit Kunststofftrommel, Schlauch schwarz Ø 19/27mm, Anschluss Verbindungsschlauch 1“ Innengewinde, inkl. Umbausatz-Dreharm, Hohlstrahlrohr PICCOJET mit Stutzen eingebunden. Links und rechts aufrollbar, links und rechts montierbar. Preis ohne Kasten, ohne Feuerventil.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **N° 210.530** | *(100)* | **Orion** Ø48/T15, 18m Schlauch | **CHF** | **579.00** |
| **N° 210.501** | *(100)* | **Orion** Ø48/T22, 30m Schlauch | **CHF** | **667.00** |
| **N° 210.505** | *(100)* | **Orion** Ø56/T15, 20m Schlauch | **CHF** | **573.00** |
| **N° 210.507** | *(100)* | **Orion** Ø56/T22, 30m Schlauch | **CHF** | **646.00** |
| **N° 210.510** | *(100)* | **Orion** Ø56/T22, 40m Schlauch | **CHF** | **720.00** |
| **N° 210.513** | *(100)* | **Orion** Ø61/T15, 25m Schlauch | **CHF** | **617.00** |
| **N° 210.516** | *(100)* | **Orion** Ø61/T22, 50m Schlauch | **CHF** | **802.00** |

Auf Anfrage auch mit Stroz 55“ / gerade und schräg erhältlich.

## Umbau-Haspel für alle gängigen Modelle und Marken

Haspelscheiben Aluminum Ø 48cm / 56cm / 61cm und Tiefe 15cm / 22cm mit Kunststofftrommel, Schlauch schwarz Ø 19/27mm, Anschluss Verbindungsschlauch 1“ Innengewinde, inkl. Umbausatz-Dreharm, Hohlstrahlrohr PIC-COJET mit Stutzen eingebunden. Links und rechts aufrollbar, links und rechts montierbar. Preis ohne Kasten, ohne Feuerventil.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **N° 230.040** | *(100)* | **Orion** Ø56/T22 rechts, 20m Schlauch | **CHF** | **629.00** |
| **N° 230.041** | *(100)* | **Orion** Ø56/T22 links, 20m Schlauch | **CHF** | **629.00** |
| **N° 230.042** | *(100)* | **Orion** Ø56/T22 rechts, 30m Schlauch | **CHF** | **672.00** |
| **N° 230.043** | *(100)* | **Orion** Ø56/T22 links, 30m Schlauch | **CHF** | **672.00** |
| **N° 230.044** | *(100)* | **Orion** Ø56/T22 rechts, 40m Schlauch | **CHF** | **713.00** |
| **N° 230.045** | *(100)* | **Orion** Ø56/T22 links, 40m Schlauch | **CHF** | **713.00** |

Auf Anfrage auch erhältlich mit Haspelscheiben Ø 48cm / 61cm und Tiefe 15cm.
Auf Anfrage auch mit Stroz 55“ / gerade und schräg erhältlich.

## Schlauchhaspel VOGT-MARS

UNIVERSAL



**Schlauchhaspel Vogt-Mars**
Für Boden-, Wand- und Deckenmontage, Wasserführung durch die Haspelachse, Haspelkurbel aufsteckbar,zulässiger Betriebsdruck max. 18 bar, mit Haspelbremse und 1,5 m Verbindungsschlauch, ohne Haspelschlauch, Feuerhahn und Strahlrohr.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **N° 250.010** | *(300)* | Haspelscheibe Ø 56cm, Breite 20cm, für max. 15m Schlauch | *Preis auf Anfrage* |
| **N° 250.001** | *(300)* | Haspelscheibe Ø 56cm, Breite 30cm, für max. 30m Schlauch | *Preis auf Anfrage* |
| **N° 250.004** | *(300)* | Haspelscheibe Ø 72cm, Breite 45cm, für max. 70m Schlauch | *Preis auf Anfrage* |
| **N° 250.002** | *(300)* | Haspelscheibe Ø 56cm, Breite 45cm, für max. 50m Schlauch | *Preis auf Anfrage* |
| **N° 250.003** | *(300)* | Haspelscheibe Ø 64cm, Breite 45cm, für max. 75m Schlauch | *Preis auf Anfrage* |

## Handfeuerlöscher Schaum

## Zertifizierung

Die Handfeuerlöscher wurden durch die Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen geprüft und zugelassen.

Unsere Feuerlöschgeräte wurden durch das Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS schockgeprüft und zertifiziert. Unsere Feuerlöscher können offiziell in Zivilschutzanlagen etc. eingesetzt werden.

# UNIVERSAL

**N° 100.024** *(100)* **UNIVERSAL LWE - 6l / BIO**
Light-Water / 9.8kg / VKF-Nr. / +5°C bis +60°13A,133B — **CHF 428.00**

**N° 100.021** *(100)* **UNIVERSAL LWE - 6l / Lithium**
Light-Water / 9.8kg / VKF-Nr. / +5°C bis +60° / 21A, 144B — **CHF 435.00**

**N° 100.022** *(100)* **UNIVERSAL LWF - 6l**
Light-Water, Fettbrand / 9.8kg / VKF-Nr. 30260 / +5°C bis +60°C / 27A, 233B, 40F — **CHF 439.00**

**N° 100.012** *(100)* **UNIVERSAL LWE - 6l**
Frostsicher / 9.8kg / VKF-Nr. / -30°C bis +60°C — **CHF 450.00**

**N° 100.031** *(100)* **UNIVERSAL LWE - 9l / BIO**
Light-Water / 9.8kg / VKF-Nr. / +5°C bis +60° / 13A,133B — **CHF 428.00**

**N° 100.025** *(100)* **UNIVERSAL LWE - 9l / Lithium**
Light-Water / 9.8kg / VKF-Nr. / +5°C bis +60° / 34A, 183B — **CHF 480.00**

**N° 100.013** *(100)* **UNIVERSAL LWE - 9l**
Frostsicher / 9.8kg / VKF-Nr. / -30°C bis +60°C — **CHF 500.00**

## IoT Radiofunkmodul

Umbausatz zu einem LPN-Connectivity vernetztem Feuerlöscher. Dies beinhaltet die initiale Konfiguration, sowie das Aufschalten auf der Digitalen-Plattform der UNIVERSAL Feuerlöschgeräte AG sowie auf der Digitalen-Plattform des Netzanbieters.

LoRaWAN™

**N° 100.300** *(500)* **IOT Radiofunkmodul** (Im Handgriff des Feuerlöschgerätes integriert) **CHF 95.00**
**N° 100.301** *(500)* **LPN Connectivity** (Verbindungskosten für 3 Jahre pro Modul ) **CHF 60.00**

# Handfeuerlöscher Pulver

## Zertifizierung

Die Handfeuerlöscher wurden durch die Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen geprüft und zugelassen.

Unsere Feuerlöschgeräte wurden durch das Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS schockgeprüft und zertifiziert. Unsere Feuerlöscher können offiziell in Zivilschutzanlagen etc. eingesetzt werden.

| | | |
|---|---|---|
| **N° 100.047** *(100)* **UNIVERSAL P2 - 2kg**<br>Pulver / 3.5kg / VKF-Nr. 018122 /-20°C bis +60° / 13A, 89B, C | **CHF** | **168.00** |
| **N° 100.041** *(100)* **UNIVERSAL PTE6 - 6kg**<br>Pulver / 10.5kg / VKF-Nr. 010469 / -20°C bis +60°C / 21A, 183B, C | **CHF** | **439.00** |
| **N° 100.042** *(100)* **UNIVERSAL PTE9 - 9kg**<br>Pulver / 14.5kg / VKF-Nr. 010470 / -20°C bis +60°C / 27A, 233B, C | **CHF** | **551.00** |
| **N° 100.043** *(100)* **UNIVERSAL PTE12 - 12kg**<br>Pulver / 18.5kg / VKF-Nr. 030262 / -20°C bis +60°C / 55A, 233B, C | **CHF** | **583.00** |
| **N° 100.044** *(100)* **UNIVERSAL PTD6 - 6kg**<br>Pulver / 10.5kg / -20°C bis +60°C / 466D | **CHF** | **583.00** |
| **N° 100.045** *(100)* **UNIVERSAL PTD9 - 9kg**<br>Pulver / 14.5kg / -20°C bis +60°C / 469D | **CHF** | **598.00** |

## IoT Radiofunkmodul

Umbausatz zu einem LPN-Connectivity vernetztem Feuerlöscher. Dies beinhaltet die initiale Konfiguration, sowie das Aufschalten auf der Digitalen-Plattform der UNIVERSAL Feuerlöschgeräte AG sowie auf der Digitalen-Plattform des Netzanbieters.

LoRaWAN™

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **N° 100.300** *(500)* | **IOT Radiofunkmodul** (Im Handgriff des Feuerlöschgerätes integriert) | **CHF** | **95.00** |
| **N° 100.301** *(500)* | **LPN Connectivity** (Verbindungskosten für 3 Jahre pro Modul | **CHF** | **60.00** |

# Handfeuerlöscher Pulver für Fahrzeuge

**N° 100.060** *(100)* **UNIVERSAL Dauerdruck-Feuerlöscher 2kg**
Pulver / 3.5kg / VKF-Nr. 025863 /-20°C bis +60° / 13A, 89B, C **CHF 55.00**

**N° 100.061** *(100)* **UNIVERSAL Dauerdruck-Feuerlöscher 6kg**
Pulver / 10.5kg / VKF-Nr. 025864 / -20°C bis +60°C / 43A, 233B, C **CHF 215.00**

**N° 100.062** *(100)* **UNIVERSAL Dauerdruck-Feuerlöscher 9kg**
Pulver / 14.5kg / VKF-Nr. 025865 / -20°C bis +60°C / 55A, 233B, C **CHF 289.00**

## Handfeuerlöscher $CO_2$

**N° 100.010** *(100)* **UNIVERSAL $CO_2$ - 2kg**
$CO_2$ / 7.5kg / VKF-Nr. 018124 -20°C bis +60°C / 34B **CHF 245.00**

**N° 100.011** *(100)* **UNIVERSAL $CO_2$ - 5kg**
$CO_2$ / 15.4kg / VKF-Nr. 018123 -20°C bis +60°C / 89B **CHF 325.00**

## IoT Radiofunkmodul

Umbausatz zu einem LPN-Connectivity vernetztem Feuerlöscher. Dies beinhaltet die initiale Konfiguration, sowie das Aufschalten auf der Digitalen-Plattform der UNIVERSAL Feuerlöschgeräte AG sowie auf der Digitalen-Plattform des Netzanbieters.

**N° 100.300** *(500)* **IOT Radiofunkmodul**
(Im Handgriff des Feuerlöschgerätes integriert) **CHF 95.00**

**N° 100.301** *(500)* **LPN Connectivity**
(Verbindungskosten für 3 Jahre pro Modul **CHF 60.00**

LoRaWAN™

## Zubehör Handfeuerlöscher

UNIVERSAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **N° 110.010** | *(100)* | **Feuerlöscherbox,** Kunststoff (B x H x T = 32 x 70 x 26cm) | **CHF 103.00** |
| **N° 600.910** | *(200)* | **Kasten für Feuerlöscher,** mit Türe Aufputz (B x H x T = 37.5 x 80 x 25cm) | **CHF 242.00** |
| **N° 600.338** | *(100)* | **Kasten für Feuerlöscher,** mit Türe, Unterputz, (B x H x T = 35 x 90 x 25cm) | **CHF 237.00** |
| **N° 110.030** | *(300)* | **Standfeuerlöscherbox,** Kunststoff (B x H x T = 27 x 70 x 22cm) | **CHF 118.00** |
| **N° 100.039** | *(300)* | **Wandhalterung für PT2** | **CHF 14.00** |
| **N° 110.031** | *(300)* | **Wandhalterung für HFL** 6-9-12kg (Schockgesicherte Zulassung) | **CHF 71.00** |
| **N° 110.033** | *(300)* | **Wandhalterung für HFL** CO2 2kg (Schockgesicherte Zulassung) | **CHF 67.00** |
| **N° 110.035** | *(300)* | **Wandhalterung für HFL** CO2 5kg (Schockgesicherte Zulassung) | **CHF 70.00** |
| **N° 110.041** | *(300)* | **Designhalterung** für Feuerlöscher (B x H x T = 30 x 80 x 21cm) | **CHF 137.00** |
| **N° 110.021** | *(300)* | **Schutzhülle für Feuerlöscher mit Logo** | **CHF 20.00** |
| **N° 110.020** | *(300)* | **Schutzhülle für Feuerlöscher ohne Logo** | **CHF 13.00** |
| **N° 110.040** | *(300)* | **Feuerlöscher Diebstahlalarm** | **CHF 111.00** |

# Brandschutzkit

**N° 100.202** *(500)* **Brandschutzkit Home** bis 180 m²
- 1 Stück UNIVERSAL LWF - 6l
- 1 Stück Löschdecke 110 x 180cm
- 3 Stück Pyrexx Rauchmelder PX-1

**CHF 414.00**

**N° 100.250** *(500)* **Brandschutzkit Business** bis 200 m²
- 1 Stück UNIVERSAL LWF - 6l
- 1 Stück $CO^2$ 5 kg
- 1 Stück Löschdecke 110 x 180cm
- 4 Stück Pyrexx Rauchmelder PX-1

**CHF 650.00**

# Brandschutzschilder

Unsere Brandschutz- und Rettungsschilderschilder sind nach der internationalen Norm ISO 7010 geprüft. Durch die einheitliche, international verständliche Norm sorgen unsere Schilder für mehr Verständnis uns Sicherheit. Unser Sortiment bietet die passenden Sicherheitszeichen für gewerbliche Einrichtungen im Innen- und Aussenbereich.

**Brandschutzschild Feuerlöschposten**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **N° 500.726** | *(500)* | **Folie**15x15cm | **CHF** | **10.00** |
| **N° 500.727** | *(500)* | **Folie** 20x20cm | **CHF** | **13.00** |
| **N° 500.160** | *(500)* | **Alu**15x15cm | **CHF** | **13.00** |
| **N° 500.141** | *(500)* | **Alu**20x20cm | **CHF** | **15.00** |

**Brandschutzschild Feuerlöscher**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **N° 500.722** | *(500)* | **Folie**15x15cm | **CHF** | **10.00** |
| **N° 500.723** | *(500)* | **Folie** 20x20cm | **CHF** | **13.00** |
| **N° 500.140** | *(500)* | **Alu**15x15cm | **CHF** | **13.00** |
| **N° 500.141** | *(500)* | **Alu**20x20cm | **CHF** | **15.00** |

**Brandschutzschild Alarmtaster**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **N° 500.720** | *(500)* | **Folie**15x15cm | **CHF** | **10.00** |
| **N° 500.721** | *(500)* | **Folie** 20x20cm | **CHF** | **13.00** |
| **N° 500.100** | *(500)* | **Alu**15x15cm | **CHF** | **13.00** |
| **N° 500.101** | *(500)* | **Alu**20x20cm | **CHF** | **15.00** |

**Brandschutzschild 45° Alu**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **N° 500.833** | *(500)* | **Feuerlöschposten und Feuerlöscher** | 30x15cm | **CHF** | **74.00** |
| **N° 500.835** | *(500)* | **Feuerlöschposten und Alarmtaster** | 30x15cm | **CHF** | **74.00** |
| **N° 500.832** | *(500)* | **Feuerlöscher und Alarmtaster** | 30x15cm | **CHF** | **74.00** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **N° 500.836** | *(500)* | **Feuerlöschposten** | 15x15cm | **CHF** | **27.00** |
| **N° 500.834** | *(500)* | **Feuerlöscher** | 15x15cm | **CHF** | **27.00** |
| **N° 500.830** | *(500)* | **Alarmtaster** | 30x15cm | **CHF** | **27.00** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **N° 500.031** | *(500)* | **Feuerlöschposten** | 15x15cm | **CHF** | **27.00** |
| **N° 500.030** | *(500)* | **Feuerlöscher** | 15x15cm | **CHF** | **27.00** |
| **N° 500.032** | *(500)* | **Alarmtaster** | 15x15cm | **CHF** | **27.00** |

**Weitere Ausführungen**

Weitere Brandschutzschilder und Fluchtwegsignalisationen erhalten Sie auf Anfrage.

# Rettungsschilder

Unsere Brandschutz- und Rettungsschilderschilder sind nach der internationalen Norm ISO 7010 geprüft. Durch die einheitliche, international verständliche Norm sorgen unsere Schilder für mehr Verständnis uns Sicherheit. Unser Sortiment bietet die passenden Sicherheitszeichen für gewerbliche Einrichtungen im Innen- und Aussenbereich.

**Rettungswegschild** (durch die Tür)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **N° 500.900** | *(500)* | **Folie** | 30x15cm | **CHF** | **15.50** |
| **N° 500.911** | *(500)* | **Alu** | 30x15cm | **CHF** | **21.50** |

**Rettungswegschild** (geradeaus)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **N° 500.901** | *(500)* | **Folie** | 30x15cm | **CHF** | **15.50** |
| **N° 500.912** | *(500)* | **Alu** | 30x15cm | **CHF** | **21.50** |

**Rettungswegschild** (links)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **N° 500.902** | *(500)* | **Folie** | 30x15cm | **CHF** | **15.50** |
| **N° 500.913** | *(500)* | **Alu** | 30x15cm | **CHF** | **21.50** |

**Rettungswegschild** recht)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **N° 500.903** | *(500)* | **Folie** | 30x15cm | **CHF** | **15.50** |
| **N° 500.914** | *(500)* | **Alu** | 30x15cm | **CHF** | **21.50** |

**Türhinterlegung** (durch die Tür)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **N° 500.004** | *(500)* | **Alu** (linksweisend) | 10x25.5cm | **CHF** | **35.00** |
| **N° 500.005** | *(500)* | **Alu** (rechtsweisend) | 10x25.5cm | **CHF** | **35.00** |

**Sammelstelle**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **N° 500.930** | *(500)* | **Alu** stark reflektierend | 60x60cm | **CHF** | **244.00** |
| **N° 500.931** | *(500)* | **Alu** nicht nachleuchtend | 60x60cm | **CHF** | **95.00** |

**Sammelstellen-Set Prisma**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **N° 500.770** | *(500)* | **Schild Alu** stark reflektierend, 3 Stück, 50x50cm<br>**Rohrpfosten** Ø 6cm, verzinkt, Länge 350cm<br>**Bodenhülse** zum eingraben, verzinkt, Höhe 51cm<br>**Befestigungs Material** rostfrei | **CHF** | **1070.00** |

**Treppenwinkel**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **N° 500.790** | *(500)* | **Folie** nachleuchtend, selbstklebend | **CHF** | **25.50** |

**Trittschutzsteifen**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **N° 500.800** | *(500)* | **Folie** nachleuchtend, selbstklebend, 100x2.5cm | **CHF** | **81.00** |

# Rauchmelder

**Rauchmelder (mit Langzeit-Batterie)**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **N° 500.751** | *(300)* | **PX-1**, Klebemontage | **CHF** | **33.50** |
| **N° 500.753** | *(300)* | **PX-1c**, Funkrauchmelder | **CHF** | **84.00** |

**Kohlenmonoxid-Warnmelder (mit Langzeit-Batterie)**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **N° 500.752** | *(300)* | **XC 0100, Kohlenmonoxid-Warnmelder** | **CHF** | **79.00** |

**Zubehör zu Funkrauchmelder**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **N° 500.754** | *(300)* | **Alamrelais**, im Alarmfall steuert das Relais externe Anwendungen wie zb. Alarmanlage | **CHF** | **225.00** |
| **N° 500.755** | *(300)* | **Gateway**, zur Vernetzung von max. 40 Rauchmeldern | **CHF** | **607.00** |

# Löschdecke

Löschdecke aus hoch hitzebeständigem und speziell imprägniertem Glasgewebe. Die Feuerlöschdecken lassen sich ideal auch im Löschposten aufhängen.

**Feuerlöschdecke**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **N° 500.811** | *(300)* | in Kunstoff-Box, 110x180cm, Hitzebeständig bis 1250 °C, enthält kein Aspest | **CHF** | **34.00** |

## Federrückzugshaspel rostfrei

**Federrückzughaspel Stahl**
Federrückzughaspel Stahl lackiert, bis 20 bar, PVC-Schlauch schwarz, feste Montage. Haspelschlauch mit Schlauchverschraubung 1“ Aussengewinde Alu, inkl. 1,1m Verbindungsschlauch 1“ Innengewinde Messing. Ohne Stahlrohr, Schlauchanschlussventil, Warmwasser bis 60° C.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **N° 300.002** | *(300)* | Serie 430, 10m PVC-Schlauch, Ø 16/24mm | **CHF** | **601.00** |
| **N° 300.022** | *(300)* | Serie 540, 20m PVC-Schlauch, Ø 19/27mm | **CHF** | **1012.00** |
| **N° 300.023** | *(300)* | Serie 540, 25m PVC-Schlauch, Ø 19/27mm | **CHF** | **1023.00** |
| **N° 300.041** | *(300)* | Serie 560, 30m PVC-Schlauch, Ø 19/27mm | **CHF** | **1796.00** |
| **N° 300.042** | *(300)* | Serie 560, 40m PVC-Schlauch, Ø 19/27mm | **CHF** | **1817.00** |

**Federrückzughaspel Rostfrei**
Federrückzughaspel rostfrei V2A, bis 20 bar, PVC-Schlauch beige, feste Montage. Haspelschlauch mit Schlauchverschraubung 1“ Aussengewinde verchromt, inkl. 1,1m Verbindungsschlauch 1“ Innengewinde verchromt. Ohne Stahlrohr, Schlauchanschlussventil, Warmwasser bis 60° C.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **N° 300.011** | *(300)* | Serie 430, 10m PVC-Schlauch, Ø 16/24mm | **CHF** | **1150.00** |
| **N° 300.032** | *(300)* | Serie 540, 20m PVC-Schlauch, Ø 19/27mm | **CHF** | **1796.00** |
| **N° 300.033** | *(300)* | Serie 540, 25m PVC-Schlauch, Ø 19/27mm | **CHF** | **1827.00** |
| **N° 300.051** | *(300)* | Serie 560, 30m PVC-Schlauch, Ø 19/27mm | **CHF** | **2914.00** |
| **N° 300.052** | *(300)* | Serie 560, 40m PVC-Schlauch, Ø 19/27mm | **CHF** | **2995.00** |

## Federrückzugshaspel Stahl lackiert

**N° 500.861** *(300)* **Schlauchwagen Stop & Go Wasserschlauch 20m**
Anschluss: G ½” Innengewinde, heisswassertauglich bis 50°C **CHF 1612.00**

Safety System Vermeidet die Drehung der Kurbel während des Laufs und ermöglicht sorglos zu arbeiten.Seitenarme mit Schlauchführungen um das Hantieren mit den Schlauch leichter und geordneter zu handhaben.Verdrehsicherung der Trommel serienmässig.Klappbare Handkurbel serienmässig, reduziert die Abmessungen und erhöht die Sicherheit.

20m PVC-Schlauch schwarz, Ø 19/27mm, Handkurbel, Haspelschlauch mit Schlauchverschraubung, 1“ Aussengewinde Alu, inkl. 1,1m Verbindungsschlauch GEKA. Strahlrohr Piccojet.

**N° 700.040** *(300)* **Waschpistole mit Gummi-Ummantelung**
Anschluss: G ½” Innengewinde, heisswassertauglich bis 50°C **CHF 153.00**

**N° 700.041** *(300)* **Waschpistole mit Drehgelenk**
Anschluss: G ½” Innengewinde, heisswassertauglich bis 90°C **CHF 214.00**

# Zubehör zu Federrückzughaspel

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **N° 310.076** | *(300)* | **Montageplatte INOX,** zu Federrückzughaspel S 540 | **CHF** | **114.00** |
| **N° 310.077** | *(300)* | **Montageplatte INOX,** zu Federrückzughaspel S 430 | **CHF** | **57.00** |
| **N° 310.074** | *(300)* | **Montageplatte lackiert,** zu Federrückzughaspel S 540 | **CHF** | **45.00** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **N° 310.071** | *(300)* | **Schwenkplatte 45° INOX,** zu Federrückzughaspel S 540 | **CHF** | **416.00** |
| **N° 310.070** | *(300)* | **Schwenkplatte 45° INOX,** zu Federrückzughaspel S 430 | **CHF** | **142.00** |
| **N° 310.075** | *(300)* | **Schwenkplatte 45° lackiert,** zu Federrückzughaspel S 540 | **CHF** | **140.00** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **N° 310.078** | *(300)* | **Montageplatte 45° INOX,** zu Federrückzughaspel S 540 | **CHF** | **388.00** |
| **N° 310.079** | *(300)* | **Montageplatte 45° INOX,** zu Federrückzughaspel S 430 | **CHF** | **319.00** |

# Ersatzteile zu Federrückzughaspel



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **N° 310.100** | *(500)* | **Drehgelenk zu Federrückzugshaspel** | **CHF** | **219.00** |
| **N° 310.110** | *(500)* | **Reparatursatz Klinke zu Federrückzugshaspel** | **CHF** | **15.00** |
| **N° 310.050** | *(500)* | **Federpacket komplett** zu S 540 / B 33 cm | **CHF** | **435.00** |
| **N° 310.051** | *(500)* | **Federpacket komplett** zu S 540 / B 40 cm | **CHF** | **543.00** |
| **N° 310.080** | *(500)* | **Zahnsegment zu Federrückzugshaspel,** S 430 | **CHF** | **30.50** |
| **N° 310.081** | *(500)* | **Zahnsegment zu Federrückzugshaspel,** S 540 | **CHF** | **40.00** |
| **N° 310.090** | *(500)* | **Schlauchtor zu Federrückzugshaspel** | **CHF** | **150.00** |

**Super Nobelair,** PVC beige, garantierter Betriebsdruck 18 bar

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **N° 210.200** | *(200)* | **Kunststoff-Schlauch** Ø 16/23 mm zu Feuerlöschposten INOX und Federrückzughaspel | **CHF** | **9.50 / Lfm** |
| **N° 210.201** | *(200)* | **Kunststoff-Schlauch** Ø 19/27 mm zu Feuerlöschposten INOX und Federrückzughaspel | **CHF** | **11.50 / Lfm** |

# Armaturen zu Feuerlöschposten



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **N° 210.088** | *(150)* | **Feuerventil,** Nussbaum 1¼“ / 1“ | **CHF** | **166.00** |
| **N° 210.089** | *(150)* | **Feuerventil,** Nussbaum 2“ / 2“ | **CHF** | **381.80** |
| **N° 210.701** | *(200)* | **Easy-Top,** Oberteil, 22-52mm, 1“ | **CHF** | **101.00** |
| **N° 210.707** | *(200)* | **Easy-Top,** Oberteil, 23-63mm, 1¼“ | **CHF** | **144.00** |
| **N° 210.711** | *(200)* | **Easy-Top,** Oberteil, 27-72mm, 1½“ | **CHF** | **211.00** |
| **N° 210.717** | *(200)* | **Easy-Top,** Oberteil, 29-89mm, 2“ | **CHF** | **273.00** |
| **N° 210.700** | *(500)* | **Reparatur WZ Easy-Top,** Oberteil, 22-36mm, 1“ | **CHF** | **96.00** |
| **N° 210.702** | *(500)* | **Reparatur Easy-Top,** Oberteil, 24-54mm, 1“ | **CHF** | **88.00** |
| **N° 210.703** | *(500)* | **Reparatur Easy-Top,** Oberteil, 37-67mm, 1“ | **CHF** | **88.00** |
| **N° 210.706** | *(500)* | **Reparatur WZ Easy-Top,** Oberteil, 22-36mm, 1¼“ | **CHF** | **138.00** |
| **N° 210.708** | *(500)* | **Reparatur Easy-Top,** Oberteil, 24-64mm, 1¼“ | **CHF** | **139.50** |
| **N° 210.709** | *(500)* | **Reparatur Easy-Top,** Oberteil, 50-90mm, 1¼“ | **CHF** | **139.50** |
| **N° 210.710** | *(500)* | **Reparatur WZ Easy-Top,** Oberteil, 27-43mm, 1½“ | **CHF** | **202.00** |
| **N° 210.712** | *(500)* | **Reparatur Easy-Top,** Oberteil, 28-73mm, 1½“ | **CHF** | **199.50** |
| **N° 210.713** | *(500)* | **Reparatur Easy-Top,** Oberteil, 65-110mm, 1½“ | **CHF** | **199.50** |
| **N° 210.714** | *(500)* | **Reparatur Easy-Top,** Oberteil, 33-92mm, 1¾“ | **CHF** | **288.00** |
| **N° 210.715** | *(500)* | **Reparatur Easy-Top,** Oberteil, 50-90mm, 1¾“ | **CHF** | **288.00** |
| **N° 210.716** | *(500)* | **Reparatur WZ Easy-Top,** Oberteil, 29-89 mm, 2“ | **CHF** | **240.00** |
| **N° 210.718** | *(500)* | **Reparatur Easy-Top,** Oberteil, 33-93mm, 2“ | **CHF** | **271.00** |
| **N° 210.719** | *(500)* | **Reparatur Easy-Top,** Oberteil, 52-112mm, 2“ | **CHF** | **271.00** |
| **N° 210.720** | *(500)* | **Reparatur MS Easy-Top,** Oberteil, M50x2mm, VOGT1½“ | **CHF** | **261.00** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **N° 210.092** | *(150)* | **Feuerventil,** Nussbaum 1¼“ / 1“, mit Storz 55 | **CHF** | **193.50** |
| **N° 210.093** | *(150)* | **Feuerventil,** Nussbaum 2“ / 2“ mit Storz 55 | **CHF** | **401.80** |

Schweizer Fabrikat





| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **N° 210.081** | *(100)* | **Feuerhahn** 11¼“ / 1“ | **CHF** | **75.00** |
| **N° 600.170** | *(100)* | **Feuerhahn** 1½ “ / 1½“ | **CHF** | **86.00** |
| **N° 210.084** | *(100)* | **Feuerhahn** 2“ / 2“ | **CHF** | **96.50** |
| **N° 600.171** | *(100)* | **Feuerhahn** 1¼“ / 1“ (chem. vernickelt) | **CHF** | **145.00** |
| **N° 600.172** | *(100)* | **Feuerhahn** 2“ / 2“ (chem. vernickelt) | **CHF** | **184.50** |
| **N° 600.452** | *(500)* | **Oberteil zu Feuerhahn** 2“ / 2“ | **CHF** | **47.50** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **N° 210.085** | *(100)* | **Feuerhahn** 1¼“ / Storz 55 | **CHF** | **92.00** |
| **N° 210.080** | *(100)* | **Feuerhahn** 1½ “ / Storz 55 | **CHF** | **108.00** |
| **N° 210.082** | *(100)* | **Feuerhahn** 2 “ / Storz 55 | **CHF** | **104.00** |
| **N° 210.083** | *(100)* | **Feuerhahn** 2 “ / Storz 55 (chem. vernickelt) | **CHF** | **204.00** |

## Festkupplung Storz mit Innengewinde, aus Aluminium

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **N° 700.101** | *(300)* | **Storz** 25/G 1“ | | **CHF 15.00** |
| **N° 700.102** | *(300)* | **Storz** 55/G ¾“ | | **CHF 68.00** |
| **N° 700.103** | *(300)* | **Storz** 55/G 1“ | | **CHF 27.50** |
| **N° 700.104** | *(300)* | **Storz** 55/G 1¼“ | | **CHF 21.00** |
| **N° 700.105** | *(300)* | **Storz** 55/G 1¼“ | drehbar | **CHF 74.00** |
| **N° 700.106** | *(300)* | **Storz** 55/G 1½“ | | **CHF 21.00** |
| **N° 700.107** | *(300)* | **Storz** 55/G 1½“ | drehbar | **CHF 56.00** |
| **N° 700.108** | *(300)* | **Storz** 55/G 2“ | | **CHF 20.00** |
| **N° 700.109** | *(300)* | **Storz** 55/G 2“ | drehbar | **CHF 62.50** |
| **N° 700.110** | *(300)* | **Storz** 55/G 2½“ | | **CHF 37.00** |
| **N° 700.111** | *(300)* | **Storz** 75/G 2“ | | **CHF 28.50** |
| **N° 700.112** | *(300)* | **Storz** 75/G 2½“ | | **CHF 24.50** |
| **N° 700.113** | *(300)* | **Storz** 75/G 2½“ | drehbar | **CHF 67.00** |
| **N° 700.114** | *(300)* | **Storz** 75/G 3“ | | **CHF 25.50** |
| **N° 700.115** | *(300)* | **Storz** 110/G 4“ | | **CHF 63.50** |
| **N° 700.116** | *(300)* | **Storz** 110/G 4½“ | | **CHF 63.50** |
| **N° 700.117** | *(300)* | **Storz** 125/G 5“ | | **CHF 101.00** |
| **N° 700.120** | *(300)* | **Storz** 150/G 6“ | | **CHF 129.00** |

Kupplungsschlüssel sind für alle Grössen bei uns erhältlich.

## Festkupplung Storz mit Aussengewinde, aus Aluminium

| | | | |
|---|---|---|---|
| **N° 700.201** | *(300)* | Storz 25/G 1“ | **CHF 19.00** |
| **N° 700.202** | *(300)* | Storz 32/G ¼“ | **CHF 38.00** |
| **N° 700.203** | *(300)* | Storz 55/G 1“ | **CHF 29.00** |
| **N° 700.204** | *(300)* | Storz 55/G 1¼“ | **CHF 24.50** |
| **N° 700.205** | *(300)* | Storz 55/G 1½“ | **CHF 22.00** |
| **N° 700.206** | *(300)* | Storz 55/G 2“ | **CHF 21.00** |
| **N° 700.211** | *(300)* | Storz 75/G 2“ | **CHF 28.50** |
| **N° 700.207** | *(300)* | Storz 75/G 2½“ | **CHF 28.50** |
| **N° 700.208** | *(300)* | Storz 75/G 2½“, drehbar | **CHF 68.00** |
| **N° 700.209** | *(300)* | Storz 75/G 3“ | **CHF 28.50** |
| **N° 700.210** | *(300)* | Storz 110/G 4“ | **CHF 70.50** |
| **N° 700.212** | *(300)* | Storz 150/G 6“ | **CHF 113.00** |

## Blindkupplung Storz mit Kette

| | | | |
|---|---|---|---|
| **N° 700.301** | *(300)* | Storz 25 | **CHF 13.00** |
| **N° 700.302** | *(300)* | Storz 32 | **CHF 30.50** |
| **N° 700.303** | *(300)* | Storz 55 | **CHF 21.00** |
| **N° 700.304** | *(300)* | Storz 75 | **CHF 37.00** |
| **N° 700.305** | *(300)* | Storz 110 | **CHF 61.00** |
| **N° 700.306** | *(300)* | Storz 125 | **CHF 127.00** |

# Einzelteile zu Feuerlöschposten

**Schlauchkupplung Storz 55**

**N° 700.025** *(300)* Stutzen 19mm, gerade **CHF 28.50**

**Schlauchkupplung Storz 55**

**N° 700.028** *(300)* Stutzen 19mm, schräg **CHF 32.50**



**Übergangsstück Storz 55 - Geka Schnellkupplung**

**N° 700.401** *(300)* Storz 55 / 1“ **CHF 38.00**

**Übergangsstück Storz-Reduktion**

**N° 700.015** *(300)* Storz 75//55 **CHF 34.00**

**N° 700.016** *(300)* Storz 100/75 **CHF 91.00**

**N° 700.017** *(300)* Storz 125/100 **CHF 189.00**

**Y-Sammelstück Storz**

**N° 700.620** *(200)* Storz 75//55/55 **CHF 189.00**

## Druckdichtung zu Storz-Kupplung

| | | | |
|---|---|---|---|
| **N° 700.010** *(100)* | Storz 55 | **CHF** | **5.50** |
| **N° 700.013** *(100)* | Storz 55, Trinkwasser | **CHF** | **10.00** |
| **N° 700.012** *(100)* | Storz 75 | **CHF** | **7.00** |
| **N° 700.014** *(100)* | Storz 75, Trinkwasser | **CHF** | **14.50** |
| **N° 700.011** *(100)* | Storz 110 | **CHF** | **8.00** |

## Kupplungsschlüssel

| | | | |
|---|---|---|---|
| **N° 700.501** *(200)* | Storzgrösse B+C, rot, ohne Kunststoffgriff | **CHF** | **15.50** |
| **N° 700.502** *(200)* | Storzgrösse A+B+C, rot, ohne Kunststoffgriff | **CHF** | **19.00** |
| **N° 700.503** *(200)* | Storzgrösse B+C, mit Kunststoffgriff schwarz | **CHF** | **24.50** |
| **N° 700.504** *(200)* | Storzgrösse A+B+C, mit Kunststoffgriff schwarz | **CHF** | **31.00** |



UNIVERSAL

## Notwassereinspeisungsset

**N° 600.900** *(300)* 3 x Festkupplung Storz 55 / Innengewinde 2“, 2 x Blindkupplung Storz 55, 1 x Feuerwehrschlauch Länge 50 cm, ø 55mm, 1 x Aufhängebügel, 1 x Schlauchkupplungsschlüssel Storz 55 **CHF 379.00**

## Notwassereinspeisungsset / abschliessbar

**N° 600.901** *(300)* 2 x Festkuppl. Storz 55/ Innengewinde 2“, 1 x Festkupplung Storz 55/2“, mit Lasche, 1 x Blindkupplung Storz 55, 1 x Blindkupplung Storz 55 mit Lasche, 1 x Feuerwehrschlauch Länge 50 cm, ø 55mm , 1 x Aufhängebügel, 1 x Schlauchkupplsschlüssel Storz 55 **CHF 475.00**

**Hohlstrahlrohr UNIVERSAL-PICCOJET**
**(30-36 l/Min. bei 3 bar Vollstrahl)**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **N° 400.001** | *(100)* | **Stutzen** ø 19mm (Messing) | **CHF** | **52.50** |
| **N° 400.003** | *(200)* | **Stutzen** ø 19mm (INOX) | **CHF** | **77.00** |

*Schweizer Fabrikat*

**Hohlstrahlrohr UNIVERSAL-PICCOJET (30-36 l/Min. bei 3 bar Vollstrahl)**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **N° 400.005** | *(100)* | **Stutzen** ø 19mm (Messing) mit Schutzring | **CHF** | **58.50** |
| **N° 400.007** | *(200)* | **Stutzen** ø 19mm (INOX) mit Schutzring | **CHF** | **83.00** |

*Schweizer Fabrikat*

**Hohlstrahlrohr UNIVERSAL-PICCOJET (30-36 l/Min. bei 3 bar Vollstrahl)**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **N° 400.002** | *(100)* | **1“ Innengewinde** (Messing) | **CHF** | **79.50** |
| **N° 400.004** | *(200)* | **1“ Innengewinde** (INOX) | **CHF** | **109.50** |
| **N° 400.006** | *(100)* | **1“ Innengewinde** (Messing) mit Schutzring | **CHF** | **85.50** |
| **N° 400.008** | *(200)* | **1“ Innengewinde** (INOX) mit Schutzring | **CHF** | **116.00** |

*Schweizer Fabrikat*

**Hohlstrahlrohr UNIVERSAL-PICCOJET (30-36 l/Min. bei 3 bar Vollstrahl)**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **N° 400.009** | *(100)* | **GEKA Bajonettverschluss** (Messing) | **CHF** | **92.50** |



*Schweizer Fabrikat*

# Hohlstrahlrohre und Waschpistolen

**Sprühstrahlrohr UNIVERSAL-Typ 333, aus Aluminium**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **N° 400.010** | *(200)* | **1“ Innengewinde /** ø 4 mm, ca. 23l/Min. bei 5 bar | **CHF 167.00** |
| **N° 400.011** | *(200)* | **1“ Innengewinde /** ø 6 mm, ca. 52l/Min. bei 5 bar | **CHF 167.00** |
| **N° 400.012** | *(200)* | **1“ Innengewinde /** ø 8 mm, ca. 93l/Min. bei 5 bar | **CHF 175.00** |

Schweizer Fabrikat

**Sprühstrahlrohr UNIVERSAL-Typ 333, aus Aluminium**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **N° 400.013** | *(200)* | **1“ Innengewinde /** ø 4 mm<br>ca. 23l/Min. bei 5 bar, mit GEKA-Kupplung | **CHF 179.00** |
| **N° 400.014** | *(200)* | **1“ Innengewinde /** ø 6 mm<br>ca. 52l/Min. bei 5 bar, mit GEKA-Kupplung | **CHF 179.00** |
| **N° 400.015** | *(200)* | **1“ Innengewinde /** ø 8 mm<br>ca. 93l/Min. bei 5 bar, mit Geka-Kupplung | **CHF 189.00** |

Schweizer Fabrikat

**Mehrzweckstrahlrohr**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **N° 400.020** | *(300)* | Mundstück 9mm, Voll- oder Sprühstrahl, Anschluss Storz | **CHF 75.00** |

**Schlauch zu Feuerlöschposten**
Garantierter Betriebsdruck 16 bar, alterungs- und formbeständig

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **N° 210.313** | *(100)* | PVC-Schlauch, Ø19/27mm | **CHF** | **7.50 / Lfm** |
| **N° 210.318** | *(100)* | PVC-Schlauch, Ø 16/24mm | **CHF** | **7.00 / Lfm** |
| **N° 210.316** | *(100)* | PVC-Schlauch, Ø 25/34mm | **CHF** | **16.00 / Lfm** |
| **N° 210.317** | *(100)* | PVC-Schlauch, Ø 30/40mm | **CHF** | **36.50 / Lfm** |

**Verbindungsschlauch 1.1m**
Garantierter Betriebsdruck 16 bar, alterungs- und formbeständig

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **N° 210.440** | *(100)* | PVC-Schlauch schwarz, Ø 19/27mm<br>Verschraubung 1“ Innengewinde und 2x Hi-Grip Bride | **CHF** | **56.00** |
| **N° 210.443** | *(100)* | PVC-Schlauch schwarz, Ø 25/34mm<br>Verschraubung 1“ Innengewinde und 2x Hi-Grip Bride | **CHF** | **70.50** |
| **N° 210.441** | *(100)* | PVC-Schlauch schwarz, Ø 19/27mm, inkl. Storz 55<br>schräg und 2 x Hi-Grip Schraubbride | **CHF** | **70.50** |
| **N° 210.442** | *(100)* | PVC-Schlauch schwarz, Ø 19/27mm, inkl. Storz 55<br>gerade und 2 x Hi-Grip Schraubbride | **CHF** | **68.00** |

**Schlauchschellen HI-GRIP**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **N° 210.383** | *(500)* | Schraubbride, Breite 13mm, Ø 17-25mm, Stahl verzinkt | **CHF** | **4.50** |
| **N° 210.380** | *(500)* | Schraubbride, Breite 13mm, Ø 17-25mm, rostfrei | **CHF** | **7.50** |
| **N° 210.382** | *(500)* | Schraubbride, Breite 13mm, Ø 22-30mm, Stahl verzinkt | **CHF** | **4.50** |
| **N° 210.381** | *(500)* | Schraubbride, Breite 13mm, Ø 22-30mm, rostfrei | **CHF** | **8.50** |

**Schlauchtülle 1“ Aussengewinde**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **N° 210.371** | *(100)* | Aussengewinde / Ø 16mm, Alu | **CHF** | **21.00** |
| **N° 210.372** | *(100)* | Aussengewinde / Ø 19mm, Alu | **CHF** | **24.00** |
| **N° 700.021** | *(300)* | Aussengewinde / Ø 16mm, Verchromt | **CHF** | **31.50** |
| **N° 700.022** | *(300)* | Aussengewinde / Ø 19mm, Verchromt | **CHF** | **33.50** |

**Schlauchtülle 1/2“ Aussengewinde**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **N° 210.021** | *(300)* | Aussengewinde / Ø 16mm, Edelstahl | **CHF** | **17.50** |
| **N° 210.020** | *(300)* | Aussengewinde / Ø 19mm, Edelstahl | **CHF** | **22.50** |

**Schnellkupplung**
GEKA Plus für Schlauchverlängerung, Bajonetverschluss aus Messing

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **N° 700.030** | *(300)* | 1“ Aussengewinde | **CHF** | **11.50** |
| **N° 700.031** | *(300)* | 1“ Innengewinde | **CHF** | **11.50** |
| **N° 700.035** | *(300)* | Ø 16mm Stutzen | **CHF** | **15.00** |
| **N° 700.036** | *(300)* | Ø 19mm Stutzen | **CHF** | **16.50** |

**Schlauchverschraubung**
inkl. Gummidichtung

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **N° 210.370** | *(100)* | 1“ Innengewinde Ø 19mm Stutzen | **CHF** | **16.50** |
| **N° 700.026** | *(300)* | 1“ Innengewinde Ø 16mm Stutzen, verchromt | **CHF** | **28.00** |
| **N° 700.027** | *(300)* | 1“ Innengewinde Ø 19mm Stutzen, verchromt | **CHF** | **30.50** |
| **N° 210.375** | *(100)* | Winkelschlauchverschraubung1“ Innengewinde Ø 19mm Stutzen | **CHF** | **23.00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **N° 210.184** *(100)* | **Kasten** zu ORION 73,<br>rot oder grau, 74x90x5cm, pulverbeschichtet | **CHF 648.00** | |
| **N° 230.010** *(300)* | **Revisions-Dreharm rechts** | **CHF 92.50** | |
| **N° 230.011** *(300)* | **Revisions-Dreharm links** | **CHF 92.50** | |
| **N° 230.012** *(300)* | **Umbausatz Dreharm alt/neu**<br>zu Hapel ORION inkl. Schraube | **CHF 65.50** | |
| **N° 600.152** *(300)* | **Dreharm gross** (altes Program) | **CHF 169.00** | |
| **N° 600.153** *(300)* | **Dreharm schmal** (altes Program) | **CHF 171.00** | |

# Reparatursätze

| | | |
|---|---|---|
| **N° 600.230** *(500)* | **Gelenkstück**<br>kurz für Trommelbreite 85 m | **CHF 70.50** |
| **N° 600.232** *(500)* | **Gelenkstück**<br>kurz für Trommelbreite 135 und 175 mm | **CHF 70.50** |

| | | |
|---|---|---|
| **N° 600.512** *(500)* | **Rohrbogen** D 17 mm für Trommel 85 mm | **CHF 164.00** |
| **N° 600.511** *(500)* | **Rohrbogen** D 17 mm für Trommel 135 mm | **CHF 164.00** |
| **N° 600.510** *(500)* | **Rohrbogen** D 17 mm für Trommel 175 mm | **CHF 164.00** |
| **N° 600.516** *(500)* | **Rohrbogen** D 20 mm für Trommel 85 mm | **CHF 167.00** |
| **N° 600.514** *(500)* | **Rohrbogen** D 20 mm für Trommel 135 mm | **CHF 167.00** |
| **N° 600.515** *(500)* | **Rohrbogen** D 20 mm für Trommel 175 mm | **CHF 167.00** |

| | | |
|---|---|---|
| **N° 230.001** *(500)* | **Reparatursatz Wasserführung ORION**<br>inkl. Wasserführung, Schlauchanschluss, O-Ringe, Schraubbride, Distanzring, Sicherungsring | **CHF 57.00** |

| | | |
|---|---|---|
| **N° 230.002** *(500)* | **Reparatursatz zu Schlauch-Anschluss ORION**<br>inkl. Anschluss-Stück Ms, O-Ringe und Sicherungsring | **CHF 27.50** |
| **N° 230.007** *(500)* | **Reparatursatz zu Schlauch-Anschluss ORIONX**<br>inkl. Anschluss-Stück verchromt, O-Ringe und Sicherungsring | **CHF 56.00** |

| | | |
|---|---|---|
| **N° 230.003** *(500)* | **Reparatursatz zu ORION,** Wasserführung komplett für modelle bis Jahrgang 2000 inkl. Rohrbogen, Schlauchanschluss, Sicerungsring, O-Ringe und Schraubbride | **CHF 109.00** |

| | | |
|---|---|---|
| **N° 230.004** *(500)* | **Reparatursatz zu PICCOJET Hohlstrahlrohr**<br>inkl. Sprühkopf POM, Gewindestift, Flach-dichtung und O-Ringe | **CHF 17.50** |
| **N° 230.008** *(500)* | **Reparatursatz zu PICCOJET Hohlstrahlrohr**<br>inkl. Sprühkopf POM mit O-Ring, Gewindestift, Flachdichtung und O-Ringe | **CHF 20.50** |

| | | |
|---|---|---|
| **N° 230.006** *(500)* | **Reparatursatz zu Hohlstrahlrohr Typ 333**<br>inkl. Griff mit O-Ring, Dichtungen und Spannstifft | **CHF 43.50** |

| | | |
|---|---|---|
| **N° 230.005** *(100)* | **Hohlstrahlrohr mit Schlauchverschraubung**<br>inkl. Piccojet-Hohlstrahlrohr mit Anschluss 1“ Innengewinde, Schlauch-Verschraubung 1“ Aussen-gewinde und Schraubbride | **CHF 118.00** |

**Sicherheit durch Qualität**

UNIVERSAL

Zentweg 17A
3006 Bern
031 921 82 23
info@u-f.ch

Brückenstrasse 8
4853 Murgenthal
031 921 82 23
info@u-f.ch